


PROFIL KS NR5

MOCOWANIE SYSTEMOWE PRODUKCJI HILTI



UWAGA:
KANAŁ PE dn90 MOCOWAĆ MAX. co 1m WG POWYŻSZEGO SCHEMATU

UWAGI:

- Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskową gr. min.10cm.

BRANŻA SANITARNA	NR. RYSUNKU	13.1	TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA SZCZUCZYN POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI W SZCZUCZYŃNIE." NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249. W MIEJSCOWOŚCI SZCZUCZYN, WOJ. PODLASKIE		
	DATA LUTY 2013		ADRES	Szczuczyn, działki o nr ew. 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249.		
	SKALA 1:100/500		NAZWA RYSUNKU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ-PROFIL NR5			
	PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Brudzyński		NR UPRAWNIEŃ: MAZ/0228/P00S/11		
	Sprawdzający	mgr inż. Katarzyna Małyja		MAZ/0421/P00S/09		