

### Kamera cyfrowa FullHD (Zewnętrzna)

Nazwa parametru	Minimalna wartość
Osiągalna rozdzielczość obrazu	2 MPix (1920x1080)
Osiągalny strumień wideo	25 kl/s przy maksymalnej rozdzielczości
Czułość	0.05 lux (przy migawce 1/30)
Dodatkowe funkcje	WDR, DNR, tryb dzienny i nocny, detekcja ruchu
Obsługiwane interfejsy	Ethernet 10/100, Wi-Fi
Klasa szczelności obudowy	IP56
Czytnik kart SD	TAK
Wyjścia alarmowe	1
Bezpieczeństwo	Filtrowanie adresów IP, HTTPS/SSL
Audio	Dwukierunkowe
Zasilanie	Standard PoE
Promiennik podczerwieni	25m

### Kamera cyfrowa FullHD (Wewnętrzna)

Nazwa parametru	Minimalna wartość
Osiągalna rozdzielczość obrazu	2 MPix (1920x1080)
Osiągalny strumień wideo	25 kl/s przy maksymalnej rozdzielczości
Czułość	0.05 lux (przy migawce 1/30)
Dodatkowe funkcje	WDR, DNR, tryb dzienny i nocny, detekcja ruchu
Obsługiwane interfejsy	Ethernet 10/100, Wi-Fi
Klasa szczelności obudowy	IP56
Czytnik kart SD	TAK
Wyjścia alarmowe	1
Bezpieczeństwo	Filtrowanie adresów IP, HTTPS/SSL
Audio	Dwukierunkowe
Zasilanie	Standard PoE

### Rejestrator cyfrowy IP Megapixelowy

Nazwa parametru	Minimalna wartość
Rozdzielczość nagrywania	2 MPix (1920x1080)
Ilość kanałów nagrywania	16

Prędkość nagrywania	30 kl/s na kanał w FullHD
Odtwarzanie	16 kanałów jednocześnie
Dodatkowe funkcje	Obsługa 2 strumieni nagrywania na kanał, możliwość odtwarzania nagrań przez przeglądarkę internetową, nagrywanie audio z kamer, zoom podczas odtwarzania, detekcja ruchu
Dyski twarde	4 x HDD(do 12TB) (zainstalowane 2x2TB)
Wyjścia	HDMI, VGA, USB (min. 3), alarm I/O (min. 1)
Pilot IR	TAK
Obsługa myszką	TAK
Obsługiwane interfejsy	LAN 1GBIT/100mbit

#### Szafa RACK 19' 9U 600mm wisząca

Nazwa parametru	Minimalna wartość
Wysokość	9U
Głębokość	600mm
Szerokość	600mm
Otwór na przewody	W tylnej części, od góry, od dołu
Otwór na wentylatory	2 miejsca
Panel wentylatorów	2 wentylatory
Termostat	Termostat

#### Mikrotik RouterBoard

Nazwa parametru	Parametr
Mocowanie	Montaż Rack

#### Monitor

Nazwa parametru	Minimalna wartość
Wysokość	24"
Rozdzielczość	1920x1080p FullHD

